

**Zamki, okucia, zamykacze, kłódki**

Zamki wpuszczane zapadkowe	2
Puszki montażowe do zamków wpuszczanych	6
Zamki wierzchnie	3
Wkładki bębnekowe symetryczne	4
Wkładki bębnekowe asymetryczne	4
Wkładki bębnekowe jednostronne	4
Wkładki bębnekowe - atest B	4
Wkładki bębnekowe - atest C	4
Wkładki bębnekowe do zamków wierzchnich	4
Nasadki i przywieszki do kluczy	5
Klamki, gałki, tarczki	5
Zamykacze drzwi	6
Zamki meblowe	6
Zamki kasetowe	6
Kłódki bębnekowe	7
Kłódki bębnekowe trzpieniowe	8

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Zamki wpuszczane zapadkowe</b>			
Z65B-DZ	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z dźwignią; odległość między otworami na wkładkę bębenną i klamkę 60mm; odległość otworu na wkładkę bębenną i klamkę od czoła zamka 50mm; uniwersalny (prawy-lewy); ocynkowany. LOB	15,57	19,00
Z65C-Z	Zamek wpuszczany WC; odległość między otworami na otwieracz WC i klamkę 60mm; odległość otworu na wkładkę bębenną od czoła zamka 50mm; uniwersalny (prawy-lewy); ocynkowany lub lakierowany. LOB	15,57	19,00
Z75B-DZ	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z dźwignią; odległość między otworami na wkładkę bębenną i klamkę 72mm; odległość otworu na wkładkę bębenną i klamkę od czoła zamka 50mm; uniwersalny (prawy-lewy); ocynkowany. LOB	15,57	19,00
Z75C-Z	Zamek wpuszczany WC; odległość między otworami na otwieracz WC i klamkę 72mm; odległość otworu na wkładkę bębenną od czoła zamka 50mm; uniwersalny (prawy-lewy); ocynkowany lub lakierowany. LOB	15,57	19,00
Z76B-DZ	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z dźwignią; odległość między otworami na wkładkę bębenną i klamkę 72mm; odległość otworu na wkładkę bębenną i klamkę od czoła zamka 60mm; uniwersalny (prawy-lewy); ocynkowany. LOB	15,57	19,00
Z76C-Z	Zamek wpuszczany WC; odległość między otworami na otwieracz WC i klamkę 72mm; odległość otworu na wkładkę bębenną od czoła zamka 60mm; uniwersalny (prawy-lewy); ocynkowany lub lakierowany. LOB	15,57	19,00
Z95B-DZ	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z dźwignią; odległość między otworami na wkładkę bębenną i klamkę 90mm; odległość otworu na wkładkę bębenną i klamkę od czoła zamka 50mm; uniwersalny (prawy-lewy); ocynkowany. LOB	16,39	20,00
Z925B	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy; odległość między otworami na wkładkę bębenną i klamkę 90mm; odległość otworu na wkładkę bębenną i klamkę od czoła zamka 25mm; szerokość czoła 22mm. LOB	39,34	48,00
Z935B	Zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy; odległość między otworami na wkładkę bębenną i klamkę 90mm; odległość otworu na wkładkę bębenną i klamkę od czoła zamka 35mm; szerokość czoła 22mm. LOB	39,34	48,00
ZZB-1	Zamek wpuszczany 72/34 zapadkowo-zasuwkowy; bębenny z dźwignią. MC	28,69	35,00
ZZB-3	Zamek wpuszczany 90/22 zapadkowo-zasuwkowy; bębenny z dźwignią. MC	31,15	38,00

**Puszki montażowe do zamków wpuszczanych**

	Puszka stalowa do montażu zamków wpuszczanych o rozstawie 72mm, mała (ZZB1)	13,52	16,50
	Puszka stalowa do montażu zamków wpuszczanych o rozstawie 72/50mm, duża	14,34	17,50
	Puszka stalowa do montażu zamków wpuszczanych o rozstawie 90mm, mała (ZZB3)	13,52	16,50
	Puszka stalowa do montażu zamków wpuszczanych o rozstawie 90/50mm, duża	14,34	17,50

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Zamki wierzchnie</b>			
TB51	Zamek wierzchni zasuwkowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 50mm; grubość skrzydła drzwiowego 32-64mm; korpus i zaczep z tłoczonej blachy stalowej; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza; 3 klucze. LOB	39,34	48,00
TB61	Zamek wierzchni zasuwkowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 32-64mm; korpus i zaczep z tłoczonej blachy stalowej; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza; 3 klucze. LOB	41,80	51,00
TB610	Zamek wierzchni zasuwkowy; klucz nawiercany; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 32-64mm; korpus i zaczep z tłoczonej blachy stalowej; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza	52,46	64,00
TD04	Zamek wierzchni z zapornicą; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 32-64mm; korpus i zaczep odlewane ze stopów cynku; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza; 3 klucze. LOB	46,72	57,00
TG61	Zamek wierzchni zasuwkowy CYKLOP; 1-bębnekowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 38-65mm; korpus i zaczep odlewane ze stopów cynku; zasuwka ze stali; 4 klucze; atest B. LOB	86,07	105,00
TG612	Zamek wierzchni zasuwkowy CYKLOP; 1-bębnekowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 38-65mm; klucz nawiercany; ; korpus i zaczep odlewane ze stopów cynku; zasuwka ze stali; 4 klucze; atest B. LOB	90,98	111,00
TD11	Zamek wierzchni zasuwkowy TUR-1; 1-bębnekowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 40-45mm; korpus i zaczep odlewane ze stopów cynku; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza; 6 kluczy; atest C. LOB	95,08	116,00
TD41	Zamek wierzchni TUR-4 z zapornicą; 1-bębnekowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 40-45mm; korpus i zaczep odlewane ze stopów cynku; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza; 6 kluczy; atest C LOB	100,00	122,00
TC11	Zamek wierzchni zasuwkowy TAURUS-1; 1-bębnekowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 35-57mm; korpus i zaczep odlewane ze stopów cynku; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza; 4 klucze; atest C	95,08	116,00
TC41	Zamek wierzchni zasuwkowy TAURUS-4 z zapornicą; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 60mm; grubość skrzydła drzwiowego 35-57mm; korpus i zaczep odlew ze stopów cynku; zasuwka ze spiekanych proszków żelaza; 4 klucze; atest C. LOB	100,00	122,00
TA01	Zamek wierzchni zasuwkowy YETI-1; 1-bębnekowy; odległość otworu na wkładkę bębnekową fi30mm od czoła zamka 53,5mm; grubość skrzydła drzwiowego 38-70mm; ; korpus i zaczep odlewane ze stopów cynku; zasuwka ze stali; 4 klucze; atest C	129,51	158,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Wkładki bębnekowe symetryczne</b>			
WS52-00	Wkładka bębnekowa 31/31 mosiężna; 3 klucze. LOB	14,75	18,00
WS54-00	Wkładka bębnekowa 31/31 niklowana; 3 klucze. LOB	16,39	20,00
WS54-11	Wkładka bębnekowa 36/36 niklowana; 3 klucze. LOB	19,67	24,00
WS54-22	Wkładka bębnekowa 41/41 niklowana; 3 klucze. LOB	22,13	27,00
WS54-33	Wkładka bębnekowa 46/46 niklowana; 3 klucze. LOB	24,59	30,00
<b>Wkładki bębnekowe asymetryczne</b>			
WA54-01	Wkładka bębnekowa 31/36 niklowana; 3 klucze. LOB	18,03	22,00
WA54-02	Wkładka bębnekowa 31/41 niklowana; 3 klucze. LOB	19,67	24,00
WA54-03	Wkładka bębnekowa 31/46 niklowana; 3 klucze. LOB	20,49	25,00
WA54-04	Wkładka bębnekowa 31/51 niklowana; 3 klucze. LOB	22,13	27,00
WA54-05	Wkładka bębnekowa 31/56 niklowana; 3 klucze. LOB	22,95	28,00
WA54-12	Wkładka bębnekowa 36/41 niklowana; 3 klucze. LOB	20,49	25,00
WA54-13	Wkładka bębnekowa 36/46 niklowana; 3 klucze. LOB	22,13	27,00
WA54-14	Wkładka bębnekowa 36/51 niklowana; 3 klucze. LOB	22,95	28,00
WA54-15	Wkładka bębnekowa 36/56 niklowana; 3 klucze. LOB	24,59	30,00
WA54-23	Wkładka bębnekowa 41/46 niklowana; 3 klucze. LOB	22,95	28,00
WA54-24	Wkładka bębnekowa 41/51 niklowana; 3 klucze. LOB	24,59	30,00
<b>Wkładki bębnekowe z gałką</b>			
WG54-01	Wkładka bębnekowa z gałką 36/31; niklowana; 3 klucze. LOB	20,49	25,00
WG54-01z	Wkładka bębnekowa z gałką 36/31; mosiężna z gałką złożoną; 3 klucze. LOB	22,95	28,00
WG54-11	Wkładka bębnekowa z gałką 36/36; niklowana; 3 klucze. LOB	22,13	27,00
WG54-20	Wkładka bębnekowa z gałką 41/31; niklowana; 3 klucze. LOB	22,95	28,00
<b>Wkładki bębnekowe jednostronne</b>			
WJ54-0	Wkładka bębnekowa jednostronna; 31/9; niklowana; 3 klucze. LOB	12,30	15,00
WJ54-1	Wkładka bębnekowa jednostronna; 36/9; niklowana; 3 klucze. LOB	13,93	17,00
<b>Wkładki bębnekowe - atest B</b>			
WP100-00	Wkładka bębnekowa antywłamaniowa; HEKTOR 31/31; 3 klucze; atest B. LOB	31,15	38,00
WP100-01	Wkładka bębnekowa antywłamaniowa; HEKTOR 31/36; 3 klucze; atest B. LOB	33,61	41,00
WP100-03	Wkładka bębnekowa antywłamaniowa; HEKTOR 31/41; 3 klucze; atest B. LOB	38,52	47,00
<b>Wkładki bębnekowe - atest C</b>			
WP30-11	Wkładka bębnekowa antywłamaniowa; DRAGON 36/36; 4 klucze; atest C. LOB	53,28	65,00
WP30-12	Wkładka bębnekowa antywłamaniowa; DRAGON 36/41; atest C	57,38	70,00
WP30-13	Wkładka bębnekowa antywłamaniowa; DRAGON 36/46; 4 klucze; atest C. LOB	61,48	75,00
WF10	Wkładka bębnekowa antywłamaniowa; NEFRYT 33/33; atest C. LOB	63,93	78,00
<b>Wkładki bębnekowe do zamków wierzchnich</b>			
WT01	Wkładka bębnekowa do zamków wierzchnich TRC, TZ, TB; rozetka okrągła; 3 klucze. LOB	15,57	19,00
WT04	Wkładka do zamków wierzchnich TD; rozetka kwadratowa; nikiel; 3 klucze. LOB	16,39	20,00
WT07	Wkładka bębnekowa do zamków wierzchnich TRC, TZ, TB; rozetka okrągła; 3 klucze z nasadką z tworzywa. LOB	19,67	24,00
WT900	Wkładka bębnekowa do zamków wierzchnich TB; rozetka okrągła; 4 klucze nawiercane. LOB	32,79	40,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Nasadki i przywieszki do kluczy</b>			
NP	Nasadka plastikowa na klucze do wkładek bębnekowych; różne kolory	0,25	0,31
P1	Przywieszka 1-stronna do kluczy z miejscem na opis, różne kolory	0,37	0,45
<b>Klamki, gałki, tarczki</b>			
	Klamki metalowe bez tarcz, MARTEX	6,97	8,50
MP2102	Klamka + gałka z tarczami okrągłymi i 2 tarcze okrągłe fi65mm na wkładkę bębnekową; niklowane; grubość skrzydła drzwiowego 35-45mm. LOB	22,13	27,00
K-90 i uchwyt	Tarcze krótkie z kławką K-90 i uchwytem; lakierowane. MC	34,43	42,00
MPS02	Tarcze prostokątne z gałką i kławką; odległość między kławką i otworem na wkładkę bębnekową 72mm; antywłamaniowe; grubość skrzydła drzwiowego 40-45mm. LOB	49,18	60,00
MPS01	Tarcze prostokątne z gałką i kławką; odległość między kławką i otworem na wkładkę bębnekową 90mm; antywłamaniowe; grubość skrzydła drzwiowego 40-45mm. LOB	49,18	60,00
MKS02	Tarcze prostokątne z 2 kławkami; odległość między kławką i otworem na wkładkę bębnekową 72mm; antywłamaniowe; grubość skrzydła drzwiowego 40-45mm. LOB	49,18	60,00
MKS01	Tarcze prostokątne z 2 kławkami; odległość między kławką i otworem na wkładkę bębnekową 90mm; antywłamaniowe; grubość skrzydła drzwiowego 40-45mm. LOB	49,18	60,00
ST-27/90 uu	Tarcze ST-27 z uchwytami stałymi; rozmiar 90; na wkładkę bębnekową; lakierowane. MC	39,34	48,00
ST-27/72 uk	Tarcze ST-27 z uchwytem i kławką K-90; rozmiar 72; na wkładkę bębnekową; lakierowane. MC	39,34	48,00
ST-27/90 uk	Tarcze ST-27 z uchwytem i kławką K-90; rozmiar 90; na wkładkę bębnekową; lakierowane. MC	39,34	48,00
210/72 uk	Tarcze szerokie 210 z uchwytem stałym i kławką K-90; rozmiar 72; na wkładkę bębnekową; lakierowane. MC	35,25	43,00
ST-27/72 kk	Tarcze ST-27 z kławkami K-90; rozmiar 72; na wkładkę bębnekową; lakierowane. MC	39,34	48,00
ST-27/90 kk	Tarcze ST-27 z kławkami K-90; rozmiar 90; na wkładkę bębnekową; lakierowane. MC	39,34	47,99
ST-165/72 kk	Tarcze 165/72 z kławkami K-90; rozmiar 72; na wkładkę bębnekową; lakierowane. MC	27,05	33,00
	Gałka z tarczą lakierowana, SIM	6,15	7,50
	Gałkoklamka z tarczami WB, lakierowana, SIM	13,93	17,00
	Gałka jednostronnie obrotowa, z tarczami WB, SIM	13,93	17,00
MC-30B	Tarcze na wkładkę bębnekową, 78x37mm; odlewane z tulejkami na śruby. MC	14,75	18,00
MT02	Tarcze okrągłe fi65mm na wkładkę bębnekową; niklowane; grubość skrzydła drzwiowego 35-45mm. LOB	4,43	5,40
MT10	Tarcze WC okrągłe fi65mm; chrom; grubość skrzydła drzwiowego 35-45mm. LOB	8,20	10,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Zamykacze drzwi</b>			
STS1000	Zamykacz hydrauliczny wierzchni; szerokość skrzydła drzwi max 1,1m; wysokość max 2,1m; masa max 60kg; kąt otwarcia drzwi max 180st.; 2 fazy zamykania. GEZE	91,80	112,00
STS1000B	Zamykacz hydrauliczny wierzchni z blokadą zamknięcia; szerokość skrzydła drzwi max 1,1m; wysokość max 2,1m; masa max 60kg; kąt twarcia drzwi max 180st.; 2 fazy zamykania. GEZE	159,84	195,00
STS1500	Zamykacz hydrauliczny wierzchni; szerokość skrzydła drzwi max 1,1m; wysokość max 2,1m; masa max 90kg; kąt otwarcia drzwi max 180st.; 2 fazy zamykania. GEZE	115,57	141,00
STS1500B	Zamykacz hydrauliczny wierzchni z blokadą zamknięcia; szerokość skrzydła drzwi max 1,1m; wysokość max 2,1m; masa max 90kg; kąt otwarcia drzwi max 180st.; 2 fazy zamykania. GEZE	186,89	228,00
STS2000	Zamykacz hydrauliczny wierzchni; szerokość skrzydła drzwi max 1,25m; wysokość max 2,1m; masa max 100kg; kąt otwarcia drzwi max 180st.; 2 fazy zamykania. GEZE	141,80	173,00
STS2000B	Zamykacz hydrauliczny wierzchni z blokadą zamknięcia; szerokość skrzydła drzwi max 1,25m; wysokość max 2,1m; masa max 100kg; kąt otwarcia drzwi max 180st.; 2 fazy zamykania. GEZE	239,34	292,00
STS4000	Zamykacz hydrauliczny wierzchni; szerokość skrzydła drzwi max 1,4m; wysokość max 2,1m; masa max 200kg; kąt otwarcia drzwi max 180st.; 3 fazy zamykania. GEZE	319,67	390,00
	Ramię zamykacza STS1000 i STS1500	40,98	50,00
	Ramię z blokadą zamykacza STS1000 i STS1500	95,08	116,00
	Ramię zamykacza STS2000 i STS4000	40,98	50,00
<b>Zamki meblowe</b>			
ZG02	Zamek gablotowy bębnekowy zaczepowy; do pracy z rozsuwanymi szybami grubości do 6mm i założeniu 16-88mm; bębenek fi17mm. LOB	13,11	16,00
ZMB4	Zamek wierzchni meblowy bębnekowy; 42x42x8(31)mm; bębenek fi15mm. LOB	9,84	12,00
ZMB1	Zamek wierzchni meblowy bębnekowy; 45x56x10(31)mm; bębenek fi22mm. LOB	12,30	15,00
ZMB2	Zamek wierzchni meblowy bębnekowy; 45x56x10(31)mm; bebenek fi22mm. LOB	12,30	15,00
ZMB3	Zamek wierzchni meblowy bębnekowy; zmiana odległości bębienka od czoła zamka co 5mm w zakresie 15-40mm; 59x45mm. LOB	13,93	17,00
<b>Zamki kasetowe</b>			
ZK2	Zamek kasetowy bębnekowy, LOB	9,02	11,00
ZKP2	Zamek kasetowy bębnekowy, LOB	8,20	10,00
ZKP6	Zamek kasetowy bębnekowy, LOB	6,39	7,80

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Kłódki bębnekowe</b>			
Kss40	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus żeliwny 37x34x17mm lakierowany; pałąk stalowy fi6mm pokryty powłoką cynkową. LOB	5,08	6,20
Kss50	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus żeliwny 50x43x22mm lakierowany; pałąk stalowy fi8mm pokryty powłoką cynkową. LOB	6,39	7,80
Kss60	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus żeliwny 63x52x26mm lakierowany; pałąk stalowy fi10mm pokryty powłoką cynkową. LOB	8,20	10,00
KD20	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus mosiężny 20x17x8,5mm; pałąk stalowy fi3mm pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	1,56	1,90
KD25	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus mosiężny 25x19x8,5mm; pałąk stalowy fi3,5mm pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	1,89	2,30
KD30	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus mosiężny 30x21x9,5mm; pałąk stalowy fi4,5mm pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	2,13	2,60
KD40	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus mosiężny 40x33x14mm; pałąk stalowy fi6mm pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	12,30	15,00
KD50	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus mosiężny 50x40x16mm; pałąk stalowy fi8mm pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	14,75	18,00
KD60	Kłódka bębnekowa zatraskowa; korpus mosiężny 60x42x8,5mm; pałąk stalowy fi10mm pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	17,21	21,00
KF70	Kłódka bębnekowa zasuwkowa; obudowa okrągła o dużej odporności na włamanie; płaszcz stalowy pokryty powłoką niklowo-chromową; średnica korpusu 70mm; pałąk stalowy pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	18,03	22,00
KZ30B	Kłódka bębnekowa zasuwkowa; korpus ze stopu cynku 32x31,5x14mm lakierowany; pałąk stalowy fi5mm pokryty powłoką niklowo-chromową lub cynkową. LOB	8,20	10,00
Ks40	Kłódka bębnekowa zasuwkowa; korpus 40x35x15mm żeliwny lakierowany; pałąk stalowy fi7mm pokryty powłoką cynkową. LOB	11,48	14,00
Ks50	Kłódka bębnekowa zasuwkowa; korpus żeliwny 50x36x18mm lakierowany; pałąk stalowy fi8mm pokryty powłoką cynkową. LOB	12,30	15,00
Ks60	Kłódka bębnekowa zasuwkowa; korpus żeliwny 60x39x21mm lakierowany; pałąk stalowy fi9mm pokryty powłoką cynkową. LOB	14,75	18,00
KWG1	Kłódka bębnekowa zasuwkowa dwuzaczepowa; korpus ze stopu cynku 66x52x22mm lakierowany; pałąk hartowany stalowy fi12mm pokryty powłoką niklowo-chromową; atestowana. LOB	43,44	53,00
KWG2	Kłódka bębnekowa zasuwkowa dwuzaczepowa; korpus ze stopu cynku 66x52(72)x22mm lakierowany; pałąk hartowany stalowy fi12mm pokryty powłoką niklowo-chromową; atestowana. LOB	46,72	57,00

Typ	Opis	Cena netto	Cena brutto
<b>Kłódki bębnekowe trzpieniowe</b>			
KTM75	Kłódka bębnekowa zatrzaskowa trzpieniowa; korpus mosiężny; trzpień stalowy pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	23,77	29,00
KTM90	Kłódka bębnekowa zatrzaskowa trzpieniowa; korpus mosiężny; trzpień stalowy pokryty powłoką niklowo-chromową. LOB	36,07	44,00
KT02	Kłódka bębnekowa zatrzaskowa trzpieniowa; korpus ze stopu cynku 74x51x19mm lakierowany; trzpień stalowy fi10mm pokryty powłoką niklowo-chromową lub cynkową. LOB	22,13	27,00
KT05	Kłódka bębnekowa zatrzaskowa trzpieniowa; korpus ze stopu cynku 95x72x22mm lakierowany; trzpień stalowy fi12mm pokryty powłoką niklowo-chromową lub cynkową. LOB	31,97	39,00
KT01	Kłódka bębnekowa zatrzaskowa trzpieniowa; korpus ze stopu cynku 72x75x27mm lakierowany; trzpień stalowy fi12mm pokryty powłoką niklowo-chromową lub cynkową; kołnierz ochronny; atestowana. LOB	55,74	68,00
KT10	Kłódka bębnekowa zatrzaskowa trzpieniowa; korpus ze stopu cynku 83x72x27mm lakierowany; trzpień stalowy fi12mm pokryty powłoką niklowo-chromową lub cynkową; kołnierz ochronny; atestowana. LOB	62,30	76,00
Aktualizacja: 24.04.2008			