

1131, 1132, 1133, 1134, 1140 Unifony URMET

- 5 rodzin unifonów
- Do systemów analogowych 4+n
- Praca domofonowa
- Praca interkomowa



Systemy analogowe mogą być stosowane w małych i średnich instalacjach. Zaletą ich jest prosty montaż i uruchomienie oraz niska cena. Mnogość wersji paneli wejściowych oraz unifonów umożliwia dobór wyglądu urządzeń do oczekiwań klienta.

W ofercie znajduje się 5 modeli słuchawek, tj. 1131, 1132, 1133, 1134 oraz 1140. Unifony występują w wersjach z przyciskiem do otwierania drzwi, jak również z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi. Przyciski te mogą być wykorzystywane do wywoływania poszczególnych unifonów (abonentów) w systemie interkomowym lub też do innych zadań, np. do włączania oświetlenia, otwierania dodatkowego rygla elektromagnetycznego lub bramy.

System „4+n” jest powszechnie nazywany systemem 5-przewodowym ze względu na ilość 5 żył dochodzących do unifonu (4 przewody wspólne i 1 przewód służący do wywołania). Jest to najpowszechniej stosowany analogowy system domofonowy. Unifony pracują z zasilaczami serii 18, tj. 18A1, 18L1, 18K1.

Unifony mogą pracować ze wszystkimi panelami bramofonowymi URMET, tj. GENYA 1128, MIWI, MIWUS 525, SMYLE 1129, SINTHESE 1145, K-STEEL 1155 oraz 725.

Dzięki zastosowaniu przekaźników jest możliwa obsługa wielu wejść (bram).

System „4+n” z funkcją interkomu umożliwia - oprócz rozmów domofonowych - również rozmowy między unifonami, których nie słycać w panelu wejściowym. W tym celu należy zastosować unifony z przyciskami funkcyjnymi. Do unifonu dochodzi 5+n żył (5 – domofon, n – ilość wywołań interkomowych). Do prawidłowej pracy niezbędne jest do tego zastosowanie zasilaczy z serii 19, tj. 19A, 19L1 oraz 19K1.

Unifony **1131** mogą być stosowane we wszystkich tradycyjnych systemach domofonowych. Posiadają mikrofon pojemnościowy umieszczony w słuchawce z przewodem i są dostępne w kolorze białym oraz grafitowym. Mogą występować w wersji wiszącej lub stojącej, po zastosowaniu specjalnej podstawki. Wszystkie modele dostępne są z pełnym zestawem akcesoriów.



1131

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi. Biała obudowa ABS. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 218x77x56mm



1131/40

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi. Obudowa ABS. Kolor ciemny grafit. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 218x77x56mm



1131/1

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi oraz 1 przyciskiem dodatkowym, możliwość dodania 3 przycisków interkomowych / funkcyjnych (do oświetlenia, dodatkowego rygla itp.). Biała obudowa ABS. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 218x77x56mm



1131/100

Przycisk dodatkowy dla unifonów 1131/1

Unifony **1132 SCAITEL** posiadają mikrofon pojemnościowy umieszczony w słuchawce z przewodem i są dostępne w kolorze białym oraz czarnym. Mogą występować w wersji wiszącej lub stojącej, po zastosowaniu specjalnej podstawki. Unifony dostępne są wyłącznie z przyciskiem otwierania drzwi lub z jednym przyciskiem dodatkowym. Istnieje możliwość dodania 6 niezależnych przycisków funkcyjnych.



1132

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi, biały.
Obudowa ABS.
Wymiary (wys. x szer. x gł.):
220x90x69mm



1132/40

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi, czarny.
Obudowa ABS.
Wymiary (wys. x szer. x gł.):
220x90x69mm



1132/1

Unifon interkomowy, przycisk otwierania drzwi, 1 przycisk dodatkowy, możliwość dodania 6 przycisków interkomowych / funkcyjnych. Obudowa ABS w kolorze białym. Wymiary: 220x90x69mm



1132/41

Unifon interkomowy z przyciskiem otwierania drzwi oraz 1 przyciskiem dodatkowym, możliwość dodania 6 przycisków interkomowych - funkcyjnych (do oświetlenia, dodatkowego rygla itp.). Obudowa ABS w kolorze czarnym. Wymiary (wys. x szer. x gł.): 220x90x69mm.



1132/51

Uchwyt skośny do 1132 i 1132/1, biały (bez przewodu i gniazda).



1132/55

Dodatkowy przycisk do: 1132/1 (biały) i 1132/41 (czarny)



1132/53P

Regulator głośności wywołania 3-pozycyjny (wyciszenie, średni poziom, max) do 1132 i 1133

Atlantico 1133 to linia odznaczająca się dużą różnorodnością modeli. Trzy wersje kolorystyczne: biała, srebrna i czarna umożliwiają dostosowanie unifonu do wystroju wnętrza. Przy pomocy podstawki skośnej unifon można przystosować do wersji stojącej (biurkowej).



1133

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi, biały.
Obudowa ABS.



1133/41

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi oraz 3 dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi.
Obudowa ABS. Kolor czarny.
Wymiary: 236x100x64mm



1133/42

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi oraz 3 dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi.
Obudowa ABS. Kolor srebrny.
Wymiary: 236x100x64mm



1133/1

Unifon (do systemu 4+n) z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem dodatkowym oraz miejscem na 2 kolejne przyciski 1133/55.
Wymiary: 236x100x64mm



1133/12

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi, 1 przycisk dodatkowy, 12 przycisków interkomowych - funkcyjnych (dzwonienie do centrali, oświetlenie, dodatkowy rygiel), miejsce na 2 przyciski dodatkowe. Obudowa ABS.



1133/20

Unifon z diodami LED, przełącznikiem, 1 przycisk dodatkowy, funkcja wyciszenia sygnału wywołania, sygnalizacja LED otwartych drzwi, automatyczne otwieranie drzwi, biała obudowa ABS.



1133/55

Dodatkowy przycisk do unifonu Atlantico 1133/1, kolor biały.



1132/53P

Regulator głośności wywołania 3-pozycyjny (wyciszenie, średni poziom, max) do 1132 i 1133.

Unifon **1134 UTOPIA** w wersji standardowej wyposażony jest w przycisk otwarcia drzwi, dodatkowy przycisk funkcyjny oraz regulator głośności. Możliwość rozbudowy o dodatkowe przyciski (w sumie 1 do otwierania drzwi i 3 zwierne).



1134/1

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem dodatkowym oraz miejscem na 2 kolejne przyciski. Posiada on dodatkowy głośnik do sygnału wywołania oraz wbudowany trójpozycyjny regulator głośności sygnału wywołania. Obudowa ABS. Kolor szary. Wymiary: 225x90x48mm



1134/41

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem dodatkowym oraz miejscem na 2 kolejne przyciski. Posiada on dodatkowy głośnik do sygnału wywołania oraz wbudowany trójpozycyjny regulator głośności sygnału wywołania. Obudowa ABS. Kolor ciemny grafit. Wymiary: 225x90x48mm



1134/50

Uchwyt skośny do unifonu 1134/1 oraz 1134/35



1134/55

Dodatkowy przycisk do unifonu 1134/1 oraz 1134/35.



1134/100

Dodatkowy przycisk do unifonu 1134/41. Kolor czarny.

Unifon elektroniczny **1140** SIGNO został zaprojektowany przez biuro projektowe Citterio we współpracy z Toan Nguyen. W wersji standardowej wyposażony jest w przycisk otwarcia drzwi oraz dodatkowy przycisk funkcyjny.



1140/1

Unifon z przyciskiem otwierania drzwi i 1 przyciskiem dodatkowym oraz miejscem na 2 kolejne przyciski. Posiada on dodatkowy głośnik do sygnału wywołania, możliwość montażu dedykowanego trójpozycyjnego regulatora sygnału wywołania. Obudowa ABS. Kolor biały.
Wymiary: 225x80x40mm



1140/50

Podstawa skośna wykonana jest z przezroczystego pleksiglasu.
Wymiary: 158x95x200mm.

1140/55

Dodatkowy przycisk funkcyjny unifonu SIGNO, kolor biały.

1140/53

Regulator do obudowy unifonu Signo, trójpozycyjna regulacja głośności sygnału wywołania.