



home  
automation



lighting



electric



furniture

**ORNO**<sup>®</sup>

LIVING INNOVATIONS



## KARTA KATALOGOWA

Konektor kablowy prosty MINI IP68, 3x1,5mm<sup>2</sup>,  
450V/16A

symbol: OR-AE-13600

**Producent:**  
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.  
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice  
tel: 32 43 43 110  
www.orno.pl

ISBN 5908254802089



5 908254 802089 >

## Główne cechy:

MINI konektor kablowy, o prostym kształcie i bardzo małych rozmiarach. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne, chemiczne i mechaniczne. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Sztywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż pod ziemią. Styki zostały wykonane z miedzi, dodatkowo zabezpieczone przed utlenianiem warstwą niklu. Dławica wyposażona została w grubą uszczelkę, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody.



ILOŚĆ PRZEWODÓW:  
3



PRZEKRÓJ ŻYŁY:  
1,5 mm<sup>2</sup>



PRĄD:  
16A



KLASA PALNOŚCI  
OBUDOWY UL94:  
V1



Odporność na  
promieniowanie  
UV



STOPIEŃ OCHRONY  
IP:  
IP68

## Specyfikacja techniczne:

### Informacje ogólne

Typ konektora:	Prosty MINI
Ilość przewodów:	3
Średnica kabla:	4-8 mm
Przekrój żyły:	1,5 mm <sup>2</sup>

Napięcie znamionowe:	450V
Prąd:	16A
Materiał styków:	Mosiądz niklowany
Materiał obudowy:	PoliAmid 6
Obudowa Uniepalniona:	✓ tak
Klasa Palności Obudowy UL94:	V1
Odporność na promieniowanie UV:	✓ tak
Stopień ochrony IP:	IP68
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):	76 / Ø 20
Rodzaj połączenia:	śrubowy
Możliwość montażu w gruncie:	✓ tak