



home
automation



lighting



electric



furniture

ORNO[®]

LIVING INNOVATIONS



KARTA KATALOGOWA

Konektor kablowy trójnik T IP68, 3x4mm²,
450V/25A

symbol: OR-AE-13602

Producent:
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Rolników 437, 44-141 Gliwice
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

ISBN 5908254802102



5 908254 802102 >

Główne cechy:

MINI konektor kablowy w formie trójkąta ma bardzo małe rozmiary. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych, a nowatorskie uszczelnienie O-Ringiem nie naraża uszczelnienia na niszczące warunki zewnętrzne, chemiczne i mechaniczne. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Sztywna i zbita konstrukcja, oraz nowatorskie uszczelnienie, umożliwia montaż w gruncie. Styki zostały wykonane z mosiądzu, dodatkowo zabezpieczonego przed utlenianiem warstwą niklu. Dławica wyposażona została w grubą uszczelkę, która dokładnie uszczelnia wprowadzone przewody.



ILOŚĆ PRZEWODÓW:
3



PRZEKRÓJ ŻYŁY:
4 mm²



PRĄD:
25A



KLASA PALNOŚCI
OBUDOWY UL94:
V1



Odporność na
promieniowanie
UV



STOPIEŃ OCHRONY
IP:
IP68

Specyfikacja techniczne:

Informacje ogólne

Typ konektora:	Trójkąt typu T
Ilość przewodów:	3
Średnica kabla:	6-12 mm
Przekrój żyły:	4 mm ²

Napięcie znamionowe:	450V
Prąd:	25A
Materiał styków:	Mosiądz niklowany
Materiał obudowy:	PoliAmid 6
Obudowa Uniepalniona:	✓ tak
Klasa Palności Obudowy UL94:	V1
Odporność na promieniowanie UV:	✓ tak
Stopień ochrony IP:	IP68
Wymiary (szer./wys./gł. [mm]):	104 / 78 / Ø 24
Rodzaj połączenia:	śrubowy
Możliwość montażu w gruncie:	✓ tak